



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLQ-CERT.COM



深圳市惠利权环境检测有限公司

# 检测 报 告



报告编号： HLQ20190103 (10) 001-9

委托单位： 全成信电子（深圳）有限公司

地 址： 宝安区沙井镇西环路环菱塘工业区

检测类别： 废水

编 制：

Y. W. C.

审 核：

孙 博

签 发：

刘 小 玲

签发人职位：

授权签字人

签 发 日 期： 2019 年 08 月 27 日



### 一、检测概况:

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 检测目的      | 委托检测                       |
| 采样日期      | 2019 年 08 月 02 日           |
| 分析日期      | 2019 年 08 月 02 日~05 日      |
| 采样环境条件    | 天气状况: 晴                    |
| 现场检测、采样人员 | 刘伟、张浩                      |
| 分析人员      | 杜贵锋、谢绍伟、邓青青、何海乐、罗磊、赵琛星、卢百胜 |
| 现场检测、采样地址 | 宝安区沙井镇西环路环菱塘工业区            |

### 二、检测结果:

#### 废水

| 采样点位         | 样品编号                   | 样品状态          | 检测项目  | 检测结果  | 单位   | 排放限值 |
|--------------|------------------------|---------------|-------|-------|------|------|
| 工业废水<br>总排放口 | H201908010<br>67101-01 | 无色、无味、<br>无浮油 | pH    | 7.39  | 无量纲  | 6~9  |
|              |                        |               | 化学需氧量 | 96    | mg/L | 160  |
|              |                        |               | 氨氮    | 7.03  | mg/L | 30   |
|              |                        |               | 总氮    | 17.3  | mg/L | 40   |
|              |                        |               | 总磷    | 0.98  | mg/L | 2.0  |
|              |                        |               | 总氰化物  | 0.007 | mg/L | 0.4  |
|              |                        |               | 总铜    | 0.05L | mg/L | 1.0  |
|              |                        |               | 总镍    | 0.11  | mg/L | 0.5  |

备注: 1.“L”表示检测结果小于该项目方法的检出限, L 前数值为方法检出限;  
2.此限值由客户提供, 参照全成信电子(深圳)有限公司污染物排放许可证。

### 三、报告说明:

#### 1. 本次检测的主要仪器设备:

| 检测类别 | 项目    | 检测标准(方法)                                                   | 检测仪器              | 检出限        |
|------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 废水   | pH    | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 便携式 pH 计法(B) 3.1.6(2) | 便携式 pH 计<br>PHB-4 | --         |
|      | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》<br>HJ 828-2017                         | 具塞滴定管<br>/50.0ml  | 4 mg/L     |
|      | 氨氮    | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》<br>HJ 535-2009                        | 可见紫外分光光度计 UV-7504 | 0.025 mg/L |
|      | 总氮    | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012                     | 紫外分光光度计<br>L5     | 0.05 mg/L  |
|      | 总磷    | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》<br>GB/T 11893-1989                     | 可见分光光度计<br>722S   | 0.01 mg/L  |
|      | 总氰化物  | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ 484-2009            | 可见紫外分光光度计 UV-7504 | 0.004 mg/L |
|      | 总铜    | 《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987                   | 原子吸收分光光度计 WFX-210 | 0.05 mg/L  |
|      | 总镍    | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》<br>GB/T 11912-1989                   |                   | 0.05 mg/L  |



2. 实验室地点:

深圳市宝安区松岗街道沙浦沙二小区第五幢二楼、三楼及五楼。

3. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性, 并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
4. 本报告不得涂改、增删; 无审核、签发人签字无效。
5. 本报告无本公司检测专用章和骑缝章无效。
6. 未经本公司书面批准, 不得部分复制检测报告。
7. 未经本公司同意, 本检测报告不得作为商业广告使用。
8. 本报告只对本次送样/采样检测结果负责。
9. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况, 报告中所附限值标准由客户提供, 仅供参考。
10. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系, 逾期不予受理。对性能不稳定、不易留样的样品, 不受理复检, 本公司联系电话: 18603020686、18682076336。
11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限六年。
12. 本公司对报告中的信息负责, 客户提供的信息除外。

\*\*\*报告结束\*\*\*

